

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

Правила приемки. Отбор проб для испытаний.
Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение

Издание официальное

М о с к в а
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1999

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Материалы лакокрасочные» содержит стандарты, утвержденные до 1 июня 1999 г.

В стандарты внесены изменения, принятые до указанной даты.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в ежемесячном информационном указателе «Государственные стандарты».

С. 2 ГОСТ 9980.1—86

4. Объем выборки лакокрасочного материала, упакованного в поддоны-резервуары, контейнеры-цистерны, специализированные мягкие контейнеры, а также в транспортную тару, не сформированную в транспортный пакет (бочки, барабаны, фляги, мешки), устанавливается в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Число поддонов-резервуаров, контейнеров-цистерн, мягких контейнеров, транспортной тары в партии, шт.	Объем выборки, шт.	Число поддонов-резервуаров, контейнеров-цистерн, мягких контейнеров, транспортной тары в партии, шт.	Объем выборки, шт.
1—2	Все	26—100	5
3—8	2	101—500	8
9—25	3	Св. 500	13

5. Объем выборки лакокрасочного материала, упакованного в транспортную тару (бочки, барабаны, фляги, мешки), потребительскую тару (металлические банки) и оформленного в транспортный пакет, а также упакованного в потребительскую тару, помещенную в ящичные поддоны, тару-оборудование, ящики или упакованную в групповую упаковку, устанавливается в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Число транспортных пакетов, ящичных поддонов, тары-оборудования, ящиков, групповых упаковок в партии, шт.	Объем выборки, шт.	Число транспортных пакетов, ящичных поддонов, тары-оборудования, ящиков, групповых упаковок в партии, шт.	Объем выборки, шт.
2—10	2	51—70	6
11—20	3	71—90	7
21—35	4	91—125	8
36—50	5	126—160	9
		Св. 160	10

6. Объем выборки лакокрасочного материала от упаковочных единиц в транспортном пакете, ящичном поддоне, таре-оборудовании, в ящике и групповой упаковке устанавливается в соответствии с табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Вид тары	Объем выборки от числа упаковочных единиц в транспортном пакете, ящичном поддоне, таре-оборудовании, шт.	Количество единиц потребительской тары, отбираемой от упаковочной единицы, шт.	
		ящика	групповой упаковки
Транспортная тара:			
бочки, барабаны, фляги	1		
мешки	2		
Ящики, групповая упаковка	1		
Потребительская тара:			
канистры	1		
банки металлические	2	1	1
банки (кроме металлических)	2	1	
бутылки	1	1	
бутылки, флаконы, пакеты, коробки, тубы вместимостью:			
до 1 кг включ.	2	2	
св. 1 кг	1	1	

2—6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Объем выборки лакокрасочных материалов для художественных, художественно-живописных, школьно-оформительских, художественно-оформительских и художественно-декоративных работ устанавливают в нормативно-технической документации на конкретный вид материала.

8. Для контроля качества лакокрасочных материалов, транспортируемых в железнодорожных и автоцистернах, пробы отбирают от каждой цистерны.

9. Для контроля качества лакокрасочных материалов у изготовителя из складских и накопительных емкостей при хранении материала и в процессе производства пробы отбирают из каждой емкости.

Объем выборки фасованного материала при проверке тары, упаковки, правильности маркировки и массы нетто устанавливают в соответствии с пп. 4—8.

10. Необходимость проведения периодического контроля по отдельным показателям лакокрасочного материала должна быть указана в нормативно-технической документации на конкретный лакокрасочный материал.

При периодическом контроле по отдельным показателям в документе о качестве указывают результаты испытаний.

Для партий, в которых данный показатель не проверялся, в документе о качестве должно быть указано подтверждение о соответствии данного показателя требованиям стандартов или другой нормативно-технической документации на материал.

11. При получении неудовлетворительных результатов испытаний материалов хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку этого показателя на удвоенной выборке или удвоенном объеме пробы при транспортировании в железнодорожных и автоцистернах.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

12. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов испытаний подряд не менее чем в 3 партиях.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).